

Technický list

Flügger Floor Primer



Popis produktu

Flügger Floor Primer je rychleschnoucí základní lak na vodní bázi, určený na parkety a dřevěné podlahy. Flügger Floor Primer dává povrchu atraktivní vzhled a zabraňuje odlupování finálních vrstev laků.

- zabraňuje prasklinám vzniklým přirozeným pohybem lepených parketových podlah a vlhkosti ve dřevě
- chrání dřevo před žloutnutím způsobeném vlivem světla
- pomáhá dřevu uchovat si svůj originální nový vzhled

Aplikace

Flügger Floor Primer se používá na nové a nově zbroušené nebo neošetřené parkety nebo prkenné podlahy k zabránění prasklin vzniklých přirozeným pohybem lepených parketových podlah a vlhkosti ve dřevě.

Také se používá na nové, světlé podlahy v interiéru, například smrkové, k zabránění žloutnutí. Vhodné také jako základ pro dubové podlahy na ochranu proti žloutnutí.

Použití

Povrch musí být čistý, suchý, pevný a důkladně zbaven prachu, vosku, omastku a zbytku lepidel. Dříve ošetřené dřevěné podlahy musejí být kompletně zbroušené, například průmyslovým broušením. Na podlaze nesmí zůstat žádné zbytky starých nátěrů, laků nebo olejů. Před použitím důkladně promíchejte. Naneste štětcem. Flügger Floor Primer se může také nanášet velurovým válečkem s krátkým chlupem. Lak naneste v rovnoměrné vrstvě po létech dřeva. Pro dokonalý výsledek se vždy ujistěte, že podlaha je důkladně zbavena prachu.

Technické údaje

Typ:	základní lak na vodní bázi
Hustota:	1,03 kg/litr
Vydatnost:	cca 8-10 m ²
Teplota pro nanášení:	minimální teplota při nanášení a schnutí: +13 °C maximální vlhkost: 80 % RH
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:	na dotek: 1 h další nátěr: 2 h plně vyžralý: několik dní
Ředění:	neředí se
Čištění náradí:	voda
Skladování:	v chladu, chraňte před mrazem, pevně uzavřeno

Před mytím vodou dstraňte z náradí barvu. Zbylý lak nevylévejte do odpadu, ale odnešte do recyklačního střediska.

KLíč: FL FLOOR2

Březen 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech